

شركة اتحاد الطرق


شركة رائدة في مجال إنشاءات الطرق بالمملكة العربية السعودية تجمع بين الخبرة والتقنية الحديثة
لتنفيذ مشاريع بأعلى المعايير العالمية



من نحن

تعد شركة اتحاد الطرق إحدى الشركات الرائدة في مجال إنشاءات الطرق في المملكة العربية السعودية. لقد اكتسبت الشركة سمعتها المرموقة من خلال امتلاكها للمعدات والآليات المتطورة اللازمة والخبرة العالية في تنفيذ المشاريع بجودة استثنائية وضمن الجداول الزمنية المحددة.

نفخر بتقديم خدمات متكاملة تشمل كافة مراحل إنشاء الطرق، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ والصيانة.





رؤيتنا

التميز

نسعى لأن نكون الشركة الرائدة في مجال إنشاءات الطرق على مستوى المملكة والشرق الأوسط

الجودة

الالتزام بأعلى معايير الجودة في كل مشروع من مشاريعنا

الاستدامة

تطوير حلول مستدامة للبنية التحتية تدعم رؤية المملكة 2030



رسالتنا

تقديم حلول متكاملة ومبتكرة في إنشاء وصيانة الطرق والبنية التحتية، تضمن رضا عملائنا وتسهم في التنمية الاقتصادية والعمرانية، مع الحفاظ على المعايير البيئية والمجتمعية.



نحن ملتزمون بتجاوز توقعات عملائنا من خلال تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في جميع مراحل مشاريعنا. نسعى جاهدين لتحقيق الكفاءة التشغيلية العالية والجودة المتفوقة، مع التركيز على الابتكار لتقديم حلول مستدامة تدعم النمو الحضري والبنية التحتية المستقبلية للمملكة.



تتضمن رسالتنا أيضاً الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، إضافة إلى دعم التنمية المجتمعية المحلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.



القيم الأساسية

السلامة أولاً

الالتزام بالمواعيد

الجودة والاحترافية

الشفافية والمسؤولية

الابتكار المستمر

الخدمات التي نقدمها



تصميم وتشيد الطرق الرئيسية والفرعية

نقدم حلولاً هندسية متكاملة لتصميم وإنشاء الطرق التي تلي أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.



صيانة وتأهيل شبكات الطرق القائمة

نعمل على الحفاظ على البنية التحتية للطرق الموجودة وتجديدها لضمان استدامتها وكفاءتها التشغيلية.



تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتكاملة

نقوم بتنفيذ جميع أعمال البنية التحتية الأساسية التي تخدم مشاريع الطرق والمناطق المحيطة، بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.



أعمال الأسفلت والردم والتسوية الاحترافية

متخصصون في كافة مراحل أعمال الأسفلت، من الردم والتسوية الأولية وصولاً إلى فرش الطبقات النهائية بدقة.



توريد وتركيب الحواجز والإشارات المرورية

نضمن السلامة المرورية على الطرق من خلال توريد وتركيب الحواجز والإشارات المرورية وأنظمة السلامة الحديثة وفقاً للمواصفات القياسية.



خدمات الاستشارات الهندسية والإشراف الفني

نقدم استشارات هندسية متخصصة وإشرافاً فنياً دقيقاً لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

هيكنا التنظيمي



الإدارة العليا

تضم مجلس الإدارة والمدير العام ومدراء الأقسام الرئيسية، وتتولى وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها



قسم الدراسات الهندسية

يقوم بإعداد الدراسات الفنية للمشاريع ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتنفيذ ومتابعة العمل وإجراء عمليات الحصر



القسم التنفيذي

يضم الكوادر الهندسية والفنية والمهنية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجدول الزمني المحددة



قسم المعدات

يتولى إدارة وصيانة أسطول المعدات والآليات وضمان جاهزيتها للعمل بكفاءة



قسم المستودعات

يدير نظام المخزون والإمداد وفق أحدث النظم الإدارية لضمان توفر المواد والمستلزمات في الوقت المناسب



قسم الجودة والمختبرات

يضمن مطابقة جميع الأعمال للمواصفات القياسية من خلال الفحوصات المخبرية المستمرة



قدراتنا الفنية

التقنيات المتطورة

تستخدم شركة اتحاد الطرق أحدث التقنيات في مجال إنشاء الطرق بما يضمن جودة عالية للمشاريع المنفذة.

الخبرة المتراكمة

نمتلك سنوات طويلة من الخبرة في تنفيذ مشاريع متنوعة في مختلف مناطق المملكة.

الكوادر المؤهلة

يعمل لدينا فريق من المهندسين والفنيين ذوي الكفاءة العالية والخبرة المتميزة.



خلاطات الإسفلت :قلب العمليات الإنتاجية

تعتبر خلاطات الإسفلت المصدر الأساسي لعملنا المتكامل، حيث تساعدنا على تجاوز المعوقات
توريد المادة الأساسية بإنتاج يصل إلى:

24/7

تشغيل

جاهزية على مدار الساعة

250

طن/ساعة

قدرة إنتاجية عالية

تتميز خلاطاتنا بمواصفات عالية الدقة تضمن جودة متميزة للأسفلت المنتج وبما يتوافق مع المعايير العالمية.



تطوير منظومة الخلاطات

الاستثمار المستمر

قامت الشركة بزيادة عدد الخلاطات وتحديثها باستمرار لمواكبة الطلب المتزايد على مشاريع الطرق.

التقنية الحديثة

تم تجهيز الخلاطات بأحدث الأجهزة التي تضمن دقة المزج والحفاظ على درجات الحرارة المثالية.

الكفاءة العالية

تتميز خلاطاتنا بكفاءة تشغيلية عالية تسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتخفيض التكاليف.



أحدث معدات الخلط وأكثرها تطوراً

مزايا خلاطاتنا الحديثة:

- أنظمة تحكم آلية متطورة تضمن الدقة في خلط المكونات
- أنظمة ترشيح متقدمة للحد من الانبعاثات الضارة
- قدرة على إنتاج خلطات بمواصفات متنوعة تلبي متطلبات مختلف المشاريع
- توفير في استهلاك الوقود والطاقة
- أنظمة صيانة ذاتية تقلل فترات التوقف



نظام إنتاج الخلطات الإسفلتية

توريد المواد الخام

استلام وفحص المواد الأولية من ركام وبيتومين ومواد مضافة



عملية الخلط

خلط المكونات بالنسب المحددة وفق المواصفات المعتمدة في المملكة



ضبط الجودة

فحص العينات في المختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات



التوريد للموقع

نقل الخلطات الإسفلتية إلى مواقع المشاريع بشاحنات مجهزة





الكسارات :قاعدة إنتاج الإسفلت

تعد الكسارات العنصر الأساسي الذي يشكل قاعدة إنتاج الإسفلت وفق مواصفات الخلطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.



أنظمة أمان متقدمة

لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.



جودة عالية للمنتج النهائي

تضمن أعلى معايير الجودة للأسفلت المنتج.



تصنيف دقيق للحجارة

بمختلف المقاسات لضمان التوافق مع متطلبات الخلطات.



قدرة إنتاجية عالية

تصل إلى 350 طن/ساعة لضمان تلبية الطلب الكبير.



كفاءة تشغيلية

توفر في استهلاك الطاقة وتقلل التكاليف التشغيلية.

عملية إنتاج الركام



الغسيل والتنظيف

تنظيف الركام من الشوائب والغبار لضمان جودة الخلطة الإسفلتية.



الغربلة والتصنيف

فرز الركام حسب الأحجام المطلوبة باستخدام غربال متعددة المستويات.



التكسير الأولي

تكسير الصخور الكبيرة إلى أحجام متوسطة في الكسارة الأولية.



استخراج الصخور

الحصول على الصخور من المحاجر المعتمدة ذات الجودة العالية.

المختبرات :ضمان الجودة

تعتبر المختبرات سمة أساسية للنجاح المتكامل في عملنا .إن مطابقة مواصفات كل مرحلة من مراحل تنفيذ تتطلب إمكانيات تقنية حديثة، لا يستطيع تأمينها سوى المختبرات المتطورة التي تقوم بتحليل العينات لكل من مراحل التنفيذ.

تمتلك شركتنا مختبر أسفلت كامل يتابع العمل بشكل مباشر، مما يعكس الدقة العالية في إنجاز أعمالنا وتقديم المواصفات المثلى للعمل المنفذ.



تقنيات الفحص المخبري



فحص البيتومين

نقوم باختبار درجة الليونة، قياس اللزوجة، وتحديد نقطة الوميض للبيتومين لضمان جودته.



فحص المواد الخام

يتم تحليل حجم الحبيبات، اختبار نسبة التآكل، وتحديد الكثافة النوعية للمواد الأولية بدقة.



فحص الرصف المنفذ

يشمل فحص الرصف المنفذ قياس كثافة الطبقة المرصوفة، اختبار سمك الطبقات، وفحص استواء السطح لضمان المطابقة.



فحص الخلطة الإسفلتية

يتم إجراء اختبار مارشال، تحديد نسبة الفراغات الهوائية، وقياس الثبات والانسياب للخلطات الإسفلتية.

معدات النقل :أسطول متكامل

تمتلك الشركة أسطولاً متكاملًا من الناقلات والمعدات الحديثة التي تساهم بشكل فعال في تكامل العمل وإنجازه بالجودة المطلوبة.



سيارات الخدمة والدعم الفني :لتقديم الدعم اللوجستي والفني السريع لجميع الفرق في



صهاريج نقل البتومين :مخصصة لنقل البتومين السائل بدرجات حرارة مثالية لاستخدامه في الخلطات الإسفلتية.



ناقلات المعدات الثقيلة :لنقل الآليات الكبيرة بين المواقع المختلفة بسلاسة وأمان.



شاحنات نقل الخلطة الإسفلتية :متوفرة بسعات مختلفة لضمان توريد الأسفلت بكفاءة وسرعة إلى مواقع المشاريع.



معدات النقل المساندة :أسطول من المعدات الإضافية لضمان تلبية كافة احتياجات النقل في أي مشروع.

مواصفات شاحنات نقل الخلطة الإسفلتية

سعة تحميل كبيرة

تصل إلى 25 طن للشاحنة الواحدة مما يوفر في تكاليف النقل ويزيد من كفاءة العمل

الحماية الحرارية

مزودة بأغطية حرارية متطورة للحفاظ على درجة حرارة الخلطة الإسفلتية أثناء النقل

نظام تفريغ آلي

مجهزة بأنظمة هيدروليكية متطورة تسهل عملية تفريغ الخلطة الإسفلتية بشكل دقيق ومتساوٍ



معدات رصف الطرق

تستخدم شركة اتحاد الطرق معدات رصف متطورة تعمل وفق أحدث المواصفات العالمية، مما يضمن جودة عالية في تنفيذ المشاريع.



سرعة وكفاءة: تنفيذ سريع مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.



دقة عالية: في فرش طبقات الإسفلت بدقة متناهية.



فراشات الإسفلت المتطورة



الفراشات عريضة النطاق

تتميز بقدرتها على فرش الإسفلت بعرض يصل إلى 16متر، مما يمكّننا من تنفيذ الطرق السريعة بكفاءة عالية وتقليل وقت التنفيذ.



فراشات المناطق الضيقة

مصممة خصيصاً للعمل في المناطق ذات المساحات المحدودة مثل الأحياء السكنية والشوارع الداخلية، مع الحفاظ على نفس مستوى الدقة والجودة.



معدات رص الأسفلت

تستخدم شركة اتحاد الطرق معدات رص الأسفلت بشكلها (الإطارات -والحديد) المدعومة بكادر فني ذو خبرة وكفاءة متميزة.



مداخل الاهتزازية

تعمل على تحقيق أقصى درجات الرص من خلال الضغط والاهتزاز.



مداخل الحديد الثقيلة

تستخدم لزيادة كثافة الطبقة الإسفلتية وتحسين استوائها.



مداخل الإطارات المطاطية

تستخدم للدمك الأولي وتعمل على ضغط الخليط الإسفلتي بشكل متساوٍ.

تقنيات الرص الحديثة

1 الرص الأولي

استخدام مداحل الإطارات المطاطية بوزن 10-15 طن لتحقيق الدمك الأولي للخلطة الإسفلتية مما يساعد على ملء الفراغات وتثبيت الحبيبات

2 الرص الوسيط

استخدام المداحل المزدوجة (إطارات وحديد) لتحقيق درجة دمك متوسطة مع ضمان استواء السطح وعدم وجود تموجات

3 الرص النهائي

استخدام المداحل الحديدية الثقيلة لتحقيق أقصى درجات الكثافة وإزالة أي آثار للعجلات وتنعيم النهائي للطريق



معدات التسوية والتمهيد

الجريدرات (آلات التسوية)

- تستخدم لتسوية سطح الطريق وضبط الميول الجانبية
- مزودة بأنظمة ليزر للتحكم في الدقة
- متوفرة بأحجام مختلفة تناسب كافة أنواع المشاريع

البلدوزرات

- تستخدم في أعمال الحفر ونقل التربة وتسوية الأرض
- مجهزة بشفرات أمامية قوية لدفع كميات كبيرة من التربة
- مناسبة للعمل في المناطق الصخرية والصحراوية



ورش الصيانة المتخصصة

تمتلك شركة اتحاد الطرق ورش صيانة متخصصة في مواقع العمل المختلفة لدعم خطة العمل وصيانة المعدات بشكل فوري ومستمر.



أعمال اللحام والتشكيل المعدني: خدمات متخصصة لإصلاح وتصنيع الأجزاء المعدنية اللازمة للمعدات.



تبديل قطع الغيار بسرعة وكفاءة: توفر قطع الغيار الأصلية وإمكانية تبديلها بفعالية لعودة المعدات للعمل.



إصلاح الأعطال الطارئة: فرق صيانة جاهزة للتدخل السريع وإصلاح الأعطال لتقليل وقت التوقف.



الصيانة الوقائية الدورية للمعدات: لضمان استمرارية عمل المعدات وتقليل الأعطال المفاجئة.



معايرة أجهزة القياس والتحكم: ضمان دقة الأجهزة والمعدات من خلال المعايرة المنتظمة.



صيانة أنظمة الهيدروليك والكهرباء: فحص وإصلاح الأنظمة الحيوية لضمان الأداء الأمثل للمعدات.

نظام الصيانة المتكامل

الفحص الدوري

فحص شامل لجميع المعدات حسب جدول زمني محدد
للكشف المبكر عن أي مشاكل محتملة

توثيق وتحليل

توثيق جميع أعمال الصيانة وتحليل البيانات لتحسين برامج
الصيانة المستقبلية



الصيانة الوقائية

إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق توصيات المصنّع لضمان
استمرارية العمل بكفاءة

الإصلاح الفوري

فرق صيانة متنقلة مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للتدخل
السريع في موقع العمل



مستودعات قطع الغيار

علاقات مع الموردين

نمتلك شبكة واسعة من الموردين المحليين والدوليين تضمن توفير قطع الغيار بأسعار منافسة وجودة عالية

نظام إدارة المخزون

نستخدم نظاماً متطوراً لإدارة المخزون يتيح متابعة حركة القطع والمواد ويقوم بالطلب التلقائي عند وصول المخزون للحد الأدنى

مخزون استراتيجي

نحتفظ بمخزون دائم من قطع الغيار الأكثر استخداماً وتلك التي يصعب الحصول عليها بسرعة، لضمان استمرارية العمل دون توقف



استراتيجية التحديث:



خطة خمسية

The image shows a futuristic control room with a large central monitor displaying a dashboard for 'System Cars'. The dashboard includes a sidebar with navigation options like Overview, Reports, Alerts, and Configuration. The main area shows a 'Kingsman Outcomes' line chart, a 'Realtime Outcome' area chart, and a 'Particular outcomes' area chart. The background features glowing blue panels and a dark, high-tech environment.

الميزة التنافسية لمعداتنا



أنظمة تحكم ذكية

معدات مزودة بأنظمة GPS وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى درجات الدقة



صديقة للبيئة

معداتنا مطابقة لأحدث معايير الانبعاثات البيئية وتتميز باستهلاك أقل للوقود



التقنية المتطورة

استخدام معدات بأحدث التقنيات العالمية تعمل بكفاءة عالية وتقدم نتائج متميزة

قدراتنا في تنفيذ المشاريع

98%

معدل الإنجاز

في الوقت المحدد وضمن الميزانية
المعتمدة

25+

مشروع

قيد التنفيذ حالياً في مختلف مناطق
المملكة

500+


كم من الطرق

نفذناها بنجاح خلال السنوات
الماضية

100%

التزام

بمعايير الجودة العالمية والمواصفات
السعودية



أنواع المشاريع التي ننفذها



التقاطعات والجسور

إنشاء التقاطعات المعقدة والجسور العلوية والأنفاق لتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام



الطرق السريعة

تنفيذ شبكات الطرق السريعة متعددة المسارات بمواصفات عالمية تربط بين المدن الرئيسية في المملكة



طرق المناطق الصناعية

إنشاء طرق تخدم المناطق الصناعية واللوجستية مصممة لتحمل الأحمال الثقيلة وكثافة حركة الشاحنات



الطرق الداخلية

تنفيذ شبكات الطرق داخل المدن والأحياء السكنية بما يضمن سهولة الحركة وجودة البنية التحتية

مراحل تنفيذ مشاريع الطرق

التخطيط والدراسة

دراسة المشروع وتحليل متطلباته وإعداد خطة التنفيذ والجدول الزمني



أعمال الحفر والتسوية

تجهيز موقع المشروع وتنفيذ أعمال الحفر والردم وتسوية الأرض




تنفيذ طبقات الرصف

إنشاء طبقات الأساس والأساس المساعد وطبقات الإسفلت بالسماعات المطلوبة



التشطيبات النهائية

تنفيذ الدهانات والعلامات وتركيب لوحات الإرشاد وعناصر السلامة المرورية



تكنولوجيا رصف الطرق

تقنيات متطورة في مجال رصف الطرق

تستخدم شركة اتحاد الطرق أحدث التقنيات في مجال رصف الطرق، مما يضمن جودة استثنائية وعمر افتراضي أطول للطرق المنفذة.

- استخدام الإسفلت المعدل بالبوليمرات لتحسين الأداء ومقاومة التشققات
- تقنيات الرصف البارد للحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الطاقة
- تقنيات إعادة تدوير الإسفلت القديم وإعادة استخدامه في الطبقات الجديدة
- أنظمة قياس السماكات باستخدام الموجات فوق الصوتية للتحقق من جودة التنفيذ



طبقات الرصف الإسفلتي

طبقة السطح النهائية

طبقة الإسفلت العلوية التي تتعرض مباشرة لحركة المرور وتأثيرات الطقس، وتتميز بمقاومة عالية للاحتكاك والتآكل



طبقة الربط

طبقة وسطى تعمل على ربط طبقة السطح بطبقة الأساس الإسفلتي وتوزيع الأحمال بشكل متساوٍ



طبقة الأساس الإسفلتي

طبقة سميكة من الإسفلت تساعد على توزيع الأحمال وتوفير الدعم الهيكلي للطريق



طبقة الأساس المساعد

طبقة من المواد الحبيبية المدكوكة توفر دعماً إضافياً وتساعد على تصريف المياه



طبقة التربة الأساسية

التربة الطبيعية المدكوكة التي تشكل الأساس النهائي للطريق





جودة المواد المستخدمة

البيتومين

نستخدم بيتومين عالي الجودة من موردين معتمدين بمواصفات تتوافق مع متطلبات وزارة النقل السعودية والمواصفات العالمية.

الركام

ركام صلب مقاوم للتآكل بتدرج حبيبي مناسب، يتم اختياره بعناية من مصادر موثوقة وإخضاعه لاختبارات صارمة قبل الاستخدام.

المواد المضافة

مواد كيميائية متخصصة تضاف للخلطة الإسفلتية لتحسين خصائصها مثل المرونة، مقاومة التشققات، ومقاومة التأثيرات الجوية.

اختبارات ضبط الجودة في الموقع

قياس السماكة



التحقق من سماكة كل طبقة من طبقات الرصف باستخدام أجهزة قياس متطورة

قياس درجة الحرارة



قياس درجة حرارة الخلطة الإسفلتية قبل وأثناء الفرش للتأكد من مطابقتها للمواصفات

اختبار الاستواء



قياس استواء سطح الطريق باستخدام أجهزة الليزر للتأكد من عدم وجود تموجات أو

فحص الكثافة



قياس كثافة الطبقات المرصوفة باستخدام أجهزة قياس الكثافة النووية للتأكد من جودة الدمك

مميزات شركة اتحاد الطرق

الجودة العالية


الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة مراحل التنفيذ

التطوير المستمر

مواكبة أحدث التقنيات والأساليب في مجال إنشاء الطرق

المختبرات المتخصصة

مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات لضمان جودة المواد والتنفيذ



الالتزام بالمواعيد

تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة وبدون تأخير

الكوادر المؤهلة

فريق من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية

المعدات المتطورة

أسطول متكامل من المعدات الحديثة والمتطورة لتنفيذ كافة أنواع المشاريع

معايير الجودة والاعتمادات

شهادات واعتمادات دولية

حصلت شركة اتحاد الطرق على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية التي تؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة:

- شهادة الأيزو 9001 لنظام إدارة الجودة
- شهادة الأيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية
- شهادة OHSAS 18001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية
- اعتماد من وزارة النقل السعودية كمقاول درجة أولى
- عضوية الهيئة السعودية للمقاولين



الصحة والسلامة المهنية



ثقافة السلامة

نعزز ثقافة السلامة في جميع مواقع العمل من خلال التدريب المستمر وتطبيق إجراءات السلامة الصارمة



تقييم المخاطر

تقييم دوري للمخاطر المحتملة في كل موقع عمل ووضع خطط للوقاية والتعامل معها



إجراءات وقائية

تطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع مراحل العمل لحماية العاملين والمعدات



الاستجابة للطوارئ

خطط استجابة فورية للحالات الطارئة وتدريب العاملين على كيفية التعامل معها



سياستنا البيئية

تلتزم شركة اتحاد الطرق بتطبيق سياسة بيئية صارمة تهدف إلى الحد من الآثار البيئية السلبية لأنشطتها الاستدامة في جميع عملياتها.

التزاماتنا البيئية:

- تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال استخدام معدات حديثة وصيانتها بانتظام
- ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة في جميع مراحل العمل
- إعادة تدوير مخلفات البناء واستخدامها في مشاريع أخرى
- استخدام تقنيات صديقة للبيئة مثل الإسفلت البارد والإسفلت المعاد تدويره
- حماية الموارد المائية والتربة من التلوث أثناء تنفيذ المشاريع



شركاؤنا الاستراتيجيون

نفخر بشراكتنا الاستراتيجية التي تعزز من قدراتنا وتوسع من نطاق أعمالنا:

تتضمن شراكتنا جهات حكومية رائدة وشركات عالمية متخصصة في قطاع البنية التحتية:



تساهم هذه الشراكات في تعزيز قدراتنا على تنفيذ المشاريع الكبرى وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال إنشاءات الطرق، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار.

Contractors

المقاولين



Governmental entities

الجهات الحكومية





موردونا المعتمدون

موردو المواد

نحصل على المواد الخام من مصادر موثوقة
ومعتمدة تلتزم بالمعايير العالمية للجودة

موردو المعدات

نتعامل مع كبرى الشركات العالمية المصنعة
إنشاء الطرق مثل كاتربيلر، وفولفو، وبومج، وأطلس
كوبكو

موردو قطع الغيار

نتعاون مع شبكة واسعة من موردي قطع الغيار الأصلية لضمان أداء مثالي للمعدات

مشاريعنا المنجزة

50+

مشروع بنية تحتية

متكامل يشمل الطرق والمرافق



75+

تقاطع وجسر

لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحام



150+

مشروع طرق داخلية

داخل المدن والأحياء السكنية



200+

مشروع طرق سريعة

تربط بين المدن الرئيسية في المملكة



المشاريع قيد التنفيذ

طريق الرياض -القصيم السريع

- طول 350 كم
- عدد المسارات 4 :في كل اتجاه
- يتضمن 12 جسراً و 8 تقاطعات رئيسية
- نسبة الإنجاز 75% :

الطريق الدائري الشرقي لمدينة جدة

- طول 120 كم
- عدد المسارات 3 :في كل اتجاه
- يتضمن 15 تقاطعاً و 5 جسور
- نسبة الإنجاز 60% :



تنفذ الشركة حالياً أكثر من 25 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، وتلتزم بإنجازها وفق أعلى معايير الجودة وضمن الجداول الزمنية المحددة.



المشاريع المستقبلية

ربط دول مجلس التعاون

المشاركة في مشاريع الطرق الدولية التي تربط المملكة
بدول مجلس التعاون الخليجي ضمن مبادرات التكامل
الاقتصادي

الطرق الخضراء

تنفيذ مشاريع طرق صديقة للبيئة باستخدام مواد معاد
تدويرها وتقنيات توليد الطاقة المتجددة من حركة
السيارات

طرق المدن الذكية

المشاركة في تنفيذ شبكات الطرق المتكاملة للمدن الذكية
مثل مشروع نيوم وذا لاين بتقنيات حديثة تدعم المركبات
ذاتية القيادة

مشاريع الطرق في منطقة الجوف

عرض تفصيلي للمشاريع المنفذة من قبل شركة اتحاد الطرق للمقاولات

وزارة الشؤون البلدية والقروية - المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على المشاريع

مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة (محور خوعاء)

قيمة العقد: 3017520 ريال

مدة المشروع: 360 يوم



إدارة المنافسات والعقود

الموضوع: تليغ وثائق عقد، منافسة رقم (١٥٨).

المحترمين

السادة/ شركة اتحاد الطرق

ص . ب ٣١٩٦٨ الرياض ١١٤١٨

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبحث لكم من طيه نسخة من العقد المبرم معكم بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١١ هـ عن عملية تنفيذ مشروع
الاعمال المتبقية لتعديل المنحنيات على الطرق الزراعية بمنطقة الجوف، وبقيمة إجمالية قدرها (٢٢,٨٣٤,٥٥٩)
ريال، وتتكون من : -
١- وثيقة العقد والشروط العامة والخاصة.
٢- نطاق العمل وجدول الكميات.

نأمل مراجعة إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف لاستلام موقع العمل والبدء في التنفيذ، وسرعة موافاة إدارة التنفيذ
بمحضر استلام موقع العمل موقعاً منكم ومن الجهة المشرفة.

ولكم تحياتنا ،،، .

مدير عام إدارة المنافسات والعقود

حامد بن محمد الشمري

نظرة عامة على المشاريع

مشروع إعادة تأهيل وتطوير الطرق (عقد العمارية)

قيمة العقد : 739000ريال

مدة المشروع : 300 يوم

المستخلص الختامي

وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة : بلدية زلوم	جهة الإشراف : قسم المشاريع : بلدية زلوم	المقاول : شركة اتحاد الطرق
رقم المشروع : ٣١١٣١١/٤٠٠١٤٠٠٠/٤٠٠٤/٧٠٠١٩/١٩	اسم المشروع (إعادة تأهيل و تطوير الطرق (عقد العمارية)	
قيمة العقد : ٧٣٩٠٠٠ ريال		
مدة المشروع : ٣٠٠ يوم	المدة الإضافية المعتمدة : ٠ يوم	
تاريخ تسليم الموقع : ١٤٣٩/١٢/٢٢ هـ	تاريخ الإستلام الإبتدائي المقرر : ١٤٤٠/١٠/٢١ هـ	
مدة التأخير : ٠ يوم	سريان الضمان : ساري	
مستخلص الختامي عن المدة من : ١٤٤٠/٠٦/٢١ هـ حتى : ١٤٤٠/١٠/٢١ هـ		
الحصومات :		
حسم سلف مقدمة (%) :	ريال -	ريال : إجمالي الأصل الاعترفية ٧٣٩٠٠٠
حسم غرامة تأخير :	ريال -	ريال : إجمالي : ٧٣٩٠٠٠
حسم غرامة إشراف :	ريال -	
حسم غرامة عدم تواجد مهندس أو مراقب :	ريال -	
حسمومات أخرى :	ريال ٦٤٠٠٠٠	
حسمات ما سبق صرفه :	ريال ٦٤٠٠٠٠	
إجمالي الحسمومات :	ريال ٩٩٠٠٠٠	إجمالي قيمة المستخلص : ٩٩٠٠٠٠
إجمالي المبلغ المستحق صرفه للمقاول : (٩٩٠٠٠) فقط تسعة و تسعون ألف ريال لا غير		
نسبة الأصل المتجزء حتى تاريخه : ١٠٠ %		
نسبة المدة المنقضية لكامل المشروع : ١٠٠ %		
المقاول :	الاستشاري :	
م. عبدالعزيز سيد عبدالعزيز	الاسم : م. سمير محمد محمود	
التوقيع :	التوقيع :	
منير الشؤون الفنية مسؤل		
الاسم : م. احمد خالد الرويلي		
التوقيع :		
رئيس بلدية زلوم		
شالح بن ساير الشمري		
التوقيع :		

نظرة عامة على المشاريع

مشروع تنفيذ طريق صوير

قيمة العقد: 13.061911 ريال

تاريخ توقيع العقد: ١٤٣٢/٧/١٤ هـ

المقاول الرئيسي: مؤسسة أنظمة الاتصالات المتقدمة للمقاولات

١٥١٥١ ٧٩١٥١

الرقم: ١٤٣٢/٧/١٤
التاريخ: ١٤٣٢/٧/١٤
المرفقات: ١



المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
٢٨١

الموضوع: الموافقة على تأهيل شركة اتحاد الطرق كمقاول من الباطن
لتنفيذ طريق صوير بطول (٢٥) كم بمنطقة الجوف

الإدارة العامة للتنفيذ
إدارة متابعة التنفيذ

المحترم
المكرم مدير مؤسسة أنظمة الاتصالات المتقدمة للمقاولات
(ص.ب ٥١ الرياض ١١٣٥)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إشارة إلى خطابكم رقم ١/ط/١٣/٢٠١٢ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١١ هـ بخصوص طلبكم
الموافقة على تأهيل شركة اتحاد الطرق للمقاولات للعمل كمقاول من الباطن بمشروع
تنفيذ طريق صوير بطول (٢٥) كم والذي سبق وأن تم التعاقد على تنفيذه معكم وذلك
للقيام بتنفيذ الأعمال الترابية وأعمال السفلية والتي تمثل ما نسبته (٤٠٪) من قيمة
عقد المشروع .

نفيدكم بالموافقة على التعاقد من الباطن مع شركة اتحاد الطرق للمقاولات
المذكورة للقيام بالأعمال المذكورة والموضحة في خطابكم المشار إليه أعلاه ، علماً بأن
هذه الموافقة لا يترتب عليها أن يصبح مقاول الباطن طرفاً في العلاقة التعاقدية التي
تربط بينكم وبين الوزارة ، مع بقائكم مسئولين عن تنفيذ العقد المبرم معكم وفقاً لأحكام
النظام .

ولكم تحياتنا ،،،،

مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ

المهندس / حسان بن رشاد عطية

نظرة عامة على المشاريع

مشروع تعديل المنحنيات على الطرق الزراعية (منطقة الجوف)

قيمة العقد: 22.834559 ريال

مدة المشروع: 360 يوم



إدارة المنافسات والعقود

الموضوع: تبليغ وثائق عقد، منافسة رقم (١٥٨).

المحترمين

السادة/ شركة اتحاد الطرق

ص. ب. ٣١٩٦٨ الرياض ١١٤١٨

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبحث لكم من طيه نسخة من العقد المبرم معكم بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١١ هـ عن عملية تنفيذ مشروع
الاعمال المتبقية لتعديل المنحنيات على الطرق الزراعية بمنطقة الجوف، وبقيمة إجمالية قدرها (٢٢,٨٣٤,٥٥٩)
ريال، وتتكون من : -
١- وثيقة العقد والشروط العامة والخاصة.
٢- نطاق العمل وجدول الكميات.

نأمل مراجعة إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف لاستلام موقع العمل والبدء في التنفيذ، وسرعة موافاة إدارة التنفيذ
بمحضر استلام موقع العمل موقعاً منكم ومن الجهة المشرفة.

ولكم تحياتنا ،،،

مدير عام إدارة المنافسات والعقود

حامد بن محمد الشمري

نظرة عامة على المشاريع

مشروع تنفيذ طرق متفرعة (طريق
قارا/الرجاجيل/شرق أرامكو/الهجن/رحمته)

قيمة العقد: 19.136400 ريال

مدة المشروع: 30 يوم

08/12 2010 15:01 FAX

001

سليم للإيجار
وزارة النقل
١٨٢



الموضوع : طلب الموافقة على الجدول المعدل الأول لمشروع تنفيذ طرق
متفرعة جنوباً (طريق قارا/الرجاجيل/شرق أرامكو/الهجن/
رحمته) طرقة الحقلية وربطها مع الطريق المحوري بطول (٤٠) كلم

المحترم
سعادة وكيل الوزارة للطرق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً :-

أشير للعقد المبرم بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٩ هـ مع شركة إتحاد الطرق للمقاولات
لتنفيذ مشروع طرق متفرعة جنوباً (طريق قارا/الرجاجيل/شرق أرامكو/الهجن/
رحمته) طرق الحقلية وربطها مع الطريق المحوري بطول (٤٠) كلم كالتالي :-

قيمة العقد الأصلية	: (١٩.١٣٦.٤٠٠) ريال .
قيمة الزيادة	- :
قيمة العقد المعتمدة	: (١٩.١٣٦.٤٠٠) ريال .
مدة التنفيذ الأصلية	: (٣٠) شهراً .
تاريخ تسليم الموقع	: ١٤٣٠/٥/٢٥ هـ .
تاريخ انتهاء مدة التنفيذ حسب العقد	: ١٤٣٢/١١/٢٤ هـ .
مدة التمديد الموافق عليها	- :
تاريخ انتهاء مدة التنفيذ المعتمدة	: ١٤٣٢/١١/٢٤ هـ .
نسبة الانجاز الفعلية حتى ١٤٣١/١١/٢٩ هـ	: (٥٥.٦٠) % .
نسبة الانجاز حسب البرنامج الزمني	: (٥٥.٢٠) % .

ثانياً :-

تقدمت الجهة المشرفة مكتب لبنات (مهندسون إستشاريون) بخطابها رقم
١٠٥٧٣/٢٦ وبتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦ هـ وفيه جدول الكميات المعدل الأول

الرياض ١١١٧٨ هاتف : ٤٠٤٣٠٠٠ فاكس : ٤٠٤٥٥٧٧
www.mta.gov.sa

مشروع الطرق المتفرعة جنوباً

تم تنفيذ مشروع طرق متفرعة جنوباً بطول إجمالي يتجاوز ١٤٠ كم، وشمل المشروع الطرق التالية:

- 1 طريق جنوب الكلية التقنية/سمجة
بطول ٧.٧ كم
- 2 طريق محطة الحسيان/الحقلة
بطول ٢.٢٥ كم
- 3 طريق البهظناء/الحقلة
بطول ٣.٢ كم
- 4 طريق رحمانية/شرق أرامكو
بطول ٢٠ كم
- 5 طريق خوعاء/ظهرة اللرا
بطول ٧ كم

مشاريع الطرق للشركة السعودية للكهرباء

عرض تفصيلي للمشاريع المنفذة من قبل شركة اتحاد الطرق للمقاولات

للشركة السعودية للكهرباء المملكة العربية السعودية

Eastern Operating Area
Tel.: +966-3-857-2300
Fax: +966-3-857-6060
sec@sceco-east.com.sa

P.O.Box 5190
Dammam 31422
Saudi Arabia



DISTRIBUTION ENGINEERING DEPARTMENT

Projects Division
Phase I – 2nd Floor East, HQs, Dammam
☎858-5296

20-346-43015
10.05.2020

Contract #: 4400007415

Construction of New Al-Adarah 33/13.8kV Substation

PA COST INTERNATIONAL
P. O. Box 30357, Al-Khobar 31952
Phone # 013-887 2382, Fax # 013-887 9152

Attention: Project Manager,

Reference: PA COST letter #: PACOST/AD-16/374 Dated 30.04.2020

Subject: SEC Reply on Company Profile for Asphalt Contractor M/S. Road Union Company

With reference to the above, please be informed that SEC reviewed the Company Profile for Asphalt Contractor M/S. Road Union Company and comments and found **Acceptable**.

This is for your information and immediate action.

Regard,

Ahmed I. Al-Gadhib
Manager, DED/ Projects Division

Cc : File 3.1.2
Route : AIG/HAA/SYH/Letter File
Ref : DED/MNED Letter #: 20-135-43017 Dated 07.05.2020

SAUDI ELECTRICITY PROJECTS DEVELOPMENT CO.			
Projects Business Unit, Projects Department -COA			
REVIEW OF CONTRACTOR'S SUBMITTAL			
SUBMITTAL No.	LTSA/SEC-400011980/CL 084	Date:	21.10.2020
PROJECT TITLE : Installation of Reactors for Waad AL – Shamaal – Arar 380kV Interconnection			
CONTRACT No : 4400011980		BI No :	JO.No.
To : Engr. Nader Saad AlOtaibi Manager Projects Department-COA SEC Headquarter, Building C-6 2nd Floor, Riyadh		From : LARSEN & TOUBRO SAUDI ARABIA LLC P.O.Box295020, Riyadh 11351, KSA Tel: 011-2921502 Fax:011 4749223	
ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING SUBMITTAL IS HERE BY REQUESTED :			
Check in the ☐ Drawings / ☒ Materials / ☐ Test Reports ☐ Others Specify			
Appropriate Box: ☐ Sketches ☒ Equipment			
FILL -UP APPLICABLE INFORMATION BELOW :			
Description : 4400011980 – Submission of Prequalification documents of Suppliers / Subcontractors for Asphalt Works at Arar and Waad Al Shamaal Reactor sites.			
Reference Specification : Project PTS#18CR305;			
Manufacturer/Supplier :			
Vendor Address :			
Expected Delivery Time :			
COMPLYING WITH SCOPE OF WORK AND TECHNICAL SPECIFICATIONS? ☐ YES ☐ NO			
IF "NO" INDICATE DEVIATIONS:- (Provide justification and attach supporting documents)			
(LARSEN & TOUBRO SAUDIA LLC) SUBMITTED BY : Project Manager		(SEC) Received by : Project Manager, EHVDP	
Signature		Signature	
Name Nazeer Hussainshaik		Name Eng'r. Ajaz ul Kabir B. Sheikh	
Date 21.10.2020		Date :	
FOR SEC-COA CTAPD/EXTRA HIGH VOLTAGE PROJECT DIVISION USE ONLY			
SEC HAVE REVIEWED THE ABOVE SUBMITTAL AND FOUND IT: ☒ ACCEPTABLE ☐ ACCEPTABLE, AS NOTED ☐ NOT ACCEPTABLE (RESUBMIT) ☐ PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION ☒ SEE ATTACHED COMMENTS XXXXXXXXXX REMARKS EHV Group Leader, Qassim and North Projects Division		REMARKS : - Proposed Supplier/ Subcontractor M/s Road Union is Acceptable for Asphalt works at Arar and Waad Al Shamaal. -Kindly submit the Asphalt Mix Design for SEC review / Approval.	
Signature		Received by Signature :	
Name Engr. Jehad Abdullah Al-Suwayiel		(LTSA) Name :	
Ref 12021001 / 517C/20		Date :	
Date 25 /10 /20			
NOTE : Acceptance does not release the contractor from his responsibilities in performing the work in strict conformance with Contract ,Scope of Work and Technical Specifications.			

Date : 02/Oct/23

Central North Projects Division ,
Projects Department - Central,



With reference to your letter No .# ALF/SEC/PE-233/102-R0 dated 01/Oct/2023 ; Find under here our
reply :

The Below Missing Doc. To Be Provided :

- 1-Valid Zakah Certificate
- 2-Valid GOSI Certificate
- 3-Valid Certificate form Labor Office attesting to adherence of Subcontractor to official saudization
Percentage.
- 4- Valid chamber of commerce



CTAPD-023 Review of Contractors Submittal (CSPD2)

SAUDI ELECTRICITY PROJECTS DEVELOPMENT CO. Projects Business Unit, Projects Department-COA REVIEW OF CONTRACTOR'S SUBMITTAL							
Submittal No. :		ALF/SEC/PE-233/102-R0		Date :		01.10.2023	
CONTRACT No.:		4400015595		CONTRACTOR :		Alfanar Co.	
BUDGET ITEM No :				JOB ORDER No.:		1-2112033.01	
PROJECT TITLE :		Expansion of Existing Tabarjal 380kV BSP					
To : Engr. Abdussamad R. AlRouiji Division Manager, Qassim & North Projects Division Projects Department-COA Qassim Central Power Plant, Projects Buildings, Al Qassim Tel# 016-3439894				From : Alfanar Co. P.O. Box 301, Riyadh 11411 Tel. no. : 920006111 Fax. no.: 011 450 6243			
ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING SUBMITTAL IS HEREBY REQUESTED: Check in the ☐ Drawings / ☐ Materials / ☐ Test Reports ☒ Others (Specify) Appropriate Box: ☐ Sketches ☐ Equipment							
FILL-UP APPLICABLE INFORMATION BELOW:							
Description :		Proposed Subcontractor for Asphalt Works - M/s Roads Union Co.					
Reference Specification :							
Manufacturer/Supplier :							
Vendor Address :							
Expected Delivery Time :							
COMPLYING WITH SCOPE OF WORK AND TECHNICAL SPECIFICATIONS? ☒ YES ☐ NO IF " NO " INDICATE DEVIATIONS : (Provide justification and attach supporting documents)							
(Contractor: Alfanar Co.) Submitted by : Project Manager Signature :  Name : Engr. Malik Alqaryotee Date : 01.10.2023				(SEC) Received by: Project Engineer Signature :  Name : Engr. Saleh Ibrahim Al-Hammad Date : 01.10.2023			
FOR SEC USE ONLY							
SEC HAVE REVIEWED THE ABOVE SUBMITTAL AND FOUND IT ☐ ACCEPTABLE ☐ ACCEPTABLE AS NOTED ☐ NOT ACCEPTABLE (RESUBMIT) ☒ PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION ☐ SEE ATTACHED COMMENTS				REMARKS: 12031401 / 2323H / 23 See Attached Comments Please use extra sheets if needed.			
Projects Engineer - Civil, QNPD Signature :  Name : Engr. Abdullah Ali Al-Hamoudi Ref. : 12031401/ /23 Date : 02 / 10 /2023G				(Contractor) Received by : Signature : Name : Date :			
NOTE : Acceptance does not release the Contractor from his responsibilities in performing the work in strict conformance with Contract, Scope of Work and Technical Specifications.							
Unrestricted 102-R0							

إنجازات شركة اتحاد الطرق

١٠٠%

إنجاز

نسبة الأعمال المنجزة في مشاريع الطرق المختلفة

٢٢.٨

مليون ريال

قيمة مشروع تعديل المنحنيات على الطرق الزراعية

١٦١.٣٧


كيلومتر

إجمالي أطوال الطرق المنفذة في مشروع الطرق المتفرعة جنوباً

ساهمت شركة اتحاد الطرق في تطوير البنية التحتية للطرق في منطقة الجوف من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تربط المناطق المختلفة وتسهل حركة التنقل للمواطنين.



نطاق خدماتنا



نقدم خدمات متكاملة تغطي كامل دورة حياة مشاريع الطرق، بدءاً من مرحلة التخطيط الأولي والتصميم الهندسي، مروراً بالتنفيذ والإشراف على المشاريع، وصولاً إلى خدمات الصيانة الدورية والطوارئ بعد تتيح لنا هذه المنظومة المتكاملة تقديم حلول شاملة تضمن جودة عالية واستدامة طويلة الأمد للطرق التي ننفذها.

خدمات التصميم الهندسي

يقوم قسم الدراسات الهندسية في شركة اتحاد الطرق بتقديم خدمات تصميم متكاملة للطرق باستخدام البرامج والتقنيات الهندسية.

خدمات التصميم تشمل:

- الدراسات المرورية وتحليل حجم الحركة المستقبلي
- الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية
- تصميم المقطع العرضي للطريق وتحديد عدد المسارات
- تصميم الميول الأفقية والرأسية للطريق
- تصميم أنظمة تصريف مياه الأمطار
- تصميم الإشارات المرورية وعناصر السلامة
- نمذجة ثلاثية الأبعاد للمشروع ومحاكاة الحركة المرورية



خدمات التنفيذ



أعمال الحفر والردم

تجهيز موقع المشروع وتنفيذ أعمال الحفر والردم وفق المنسوب التصميمي للطريق



طبقات الأساس

تنفيذ طبقات الأساس والأساس المساعد باستخدام مواد ذات جودة عالية ودمكها بالكثافة المطلوبة



المنشآت الخرسانية

تنفيذ الجسور والأنفاق والعبارات وجدران الدعم وغيرها من المنشآت الخرسانية المرتبطة بالطرق



أعمال الرصف

تنفيذ طبقات الرصف الإسفلتي باستخدام خلطات معتمدة ومعدات حديثة لضمان جودة التنفيذ

خدمات ما بعد التنفيذ



التفتيش الدوري

فحص دوري للطرق للكشف عن أي عيوب أو مشاكل في مراحلها المبكرة



الصيانة الوقائية

برامج صيانة دورية للحفاظ على حالة الطريق وإطالة عمره الافتراضي




الصيانة الطارئة

الاستجابة السريعة لإصلاح أي أضرار طارئة ناتجة عن الحوادث أو العوامل الجوية



أعمال التحسين

تطوير وتحسين الطرق القائمة لمواكبة الزيادة في حجم الحركة المرورية أو متطلبات السلامة





الخبرات الفنية المتخصصة

الطرق في المناطق الجبلية

خبرة في تنفيذ الطرق الجبلية ومعالجة تحديات الانحدارات الشديدة والصخور الصلبة وتصريف مياه الأمطار

الطرق في المناطق الصحراوية

خبرة متميزة في تنفيذ الطرق في البيئات الصحراوية ومعالجة تحديات زحف الرمال والحرارة العالية

الطرق في المناطق الحضرية

خبرة في تنفيذ الطرق في المناطق المزدهمة مع الحفاظ على استمرارية حركة المرور وتقليل الإزعاج للسكان

التقنيات الحديثة في تنفيذ الطرق

استخدام الذكاء الاصطناعي

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين كفاءة التنفيذ وتوقع المشكلات المحتملة قبل حدوثها.

أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)

استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في تخطيط وتصميم ومراقبة مشاريع الطرق بدقة عالية.

البناء المعلوماتي (BIM)

تطبيق نمذجة معلومات البناء في مشاريع الطرق لتحسين التنسيق بين مختلف التخصصات وتقليل التعارضات.



نظرة عامة على معدات البناء الثقيلة

يتتبع نظام إدارة المعدات الشامل لدينا أكثر من 2,000 أصل عبر فئات متعددة، مما يوفر بيانات توافر في الوقت الفعلي للتخطيط الأمثل للمشاريع وتخصيص الموارد.

سنستعرض في هذا العرض التقديمي تفاصيل أسطول معداتنا، وتحليل توزيع المعدات حسب النوع، ومعدلات الاستخدام الحالية، والتوصيات الاستراتيجية لتحسين أداء الأسطول وتوافره.



CATEGORY	AVAILABILITY	CATEGORY	AVAILABILITY	CATEGORY	AVAILABILITY
Bulldozer D155A - 42 T	21	Dump Truck - 45 T	30	Dyna Truck - 5 T	21
Buldozer D8 - 38 T	39	Dump Truck - 30 T	176	Dyna Truck - 4 T	19
Bulldozer PD410 - 36 T	42	Dump Truck - 15 T	117	Dyna Truck - 3 T	22
Excavator - 50 T	18	Articulated Dump Truck - 60 T	40	Buses	36
Excavator - 45 T	25	Low Bed Truck	19	Pick-ups	233
Excavator - 36 T	32	Hydraulic Low Bed Truck	8	Cars	320
Excavator - 30 T	57	Trailer with Low Bed	15	Bobcat	27
Excavator - 22 T	145	Trailer with Flat Bed	22	Forklift	17
Wheel Loader - 4 CM	5	Telescopic Mobile Crane 100 T	2	Airless Spray Paint	14
Wheel Loader - 3 CM	19	Telescopic Crane 50 T	9	Generator	62
Wheel Loader - 2 CM	12	Bucket Truck - 25 m	10	Air Compressor	35
Piling Rig Drilling Machine	11	Bucket Truck - 24 m	9	Welding Machine	73
Anode Drilling Machine	7	Bucket Truck - 20 m	17	Pipe Bending Machine	6
Backhoe (JCB)	22	Bucket Truck - 14 m	11	Sand Blasting Machine	11
Grader - 18 T	11	Water Tanker - 32,000 L	14	Ground Drilling Machine	15
Grader - 16 T	19	Water Tanker - 18,000 L	21	Coating Machine	10
Roller Compactor	45	Vacuum Tanker - 20,000 L	4	Stone Crusher	5
Asphalt Paver	6	Vacuum Tanker - 12,000 L	7	Manifold Skid 20000 PSI	5
Asphalt Cutter	17	Diesel Tanker -36,000 L	5	Hydro Testing Pump	10
Pipelayer (Side Boom)	37	Diesel Tanker -18,000 L	8	Jackhammer	19
Telescopic Boom Truck- 14 T	17	Concrete Mixer	6	Lifting Equipment	11
Telescopic Boom Truck- 12 T	22	Dyna Truck - 6 T	8	Tower Lights	120
Telescopic Boom Truck- 10 T	27				
Dump Truck - 60 T	20				



توزيع الأسطول حسب نوع المعدات

يتكون مخزوننا من فئات معدات متنوعة متوازنة استراتيجياً لدعم مشاريع متعددة متزامنة. يعكس التوزيع تركيزنا التشغيلي على تحريك التربة والنقل وتطبيقات البناء المتخصصة.

145

حفارات 22 طن)

حفارات متوسطة متعددة الاستخدامات للحفر الدقيق، وحفر الخنادق، والتعامل مع المواد

176

شاحنات قلابة 30 طن)

أسطول أساسي لحركة التربة، ونقل المواد، وعمليات إزالة النفايات

233

شاحنات بيك-أب

أساسية لنقل المواد، وإدارة الموقع، والأغراض العامة عبر جميع مواقع المشاريع

320

سيارات

أكبر فئة معدات منفردة، تدعم بشكل أساسي الإشراف على الموقع، وتنقل الإدارة، ونقل العملاء

يتيح لنا التوازن الاستراتيجي بين المركبات الخفيفة والآلات الثقيلة والمعدات المتخصصة الحفاظ على المرونة التشغيلية مع تعظيم معدلات استخدام المعدات عبر أنواع ومراحل المشاريع المختلفة.

توفر معدات تحريك التربة

يمكننا أسطولنا الواسع من معدات تحريك التربة من التعامل مع المشاريع من أي حجم، من التطويرات التجارية الصغيرة إلى مبادرات البنية التحتية الكبرى. مع 321 أصل مخصص لتحريك التربة، نحافظ على كافية للعمليات المتعددة واسعة النطاق المتزامنة.

البلدوزرات

إجمالي الوحدات 102 :

- وحدة 21 : (طن 42) D155A
- وحدة 39 : (طن 38) D8
- وحدة 42 : (طن 36) PD410

تُستخدم بشكل أساسي لعمليات التنظيف الثقيلة والتسوية ونشر المواد. تتميز طرازات D8 و PD410 بأنظمة شفرات موجهة بال GPS للتسوية الدقيقة.

الحفارات

إجمالي الوحدات 277 :

- 50 طن 18 : وحدة
- 45 طن 25 : وحدة
- 36 طن 32 : وحدة
- 30 طن 57 : وحدة
- 22 طن 145 : وحدة

يغطي أسطول الحفارات لدينا جميع المتطلبات التشغيلية من الحفر الشامل إلى أعمال المرافق الدقيقة، حيث تعتبر وحدات 22 طن أكثر أصولنا تنوعًا واستخدامًا.

اللودرات ذات العجلات

إجمالي الوحدات 36 :

- وحدات 5 : 4CM
- وحدة 19 : 3CM
- وحدة 12 : 2CM

أساسية لعمليات مناولة المواد والتخزين والتحميل. تتميز طرازات 3CM بأنظمة تغيير سريعة للملحقات لتوفير أقصى قدر من التنوع.

تبلغ معدلات استخدام المعدات لآلات تحريك التربة حاليًا 72% في المتوسط، مع فترات ذروة الطلب التي تتطلب جدولة مسبقة لضمان التوافر لأنشطة المسار الحرج.

أسطول النقل والخدمات اللوجستية



تدعم قدراتنا اللوجستية 427 وحدة نقل، مما يتيح نقل المواد بكفاءة وإزالة النفايات ونقل المعدات. يتضمن هذا الأسطول القوي الحد الأدنى من التوقف أثناء انتقالات المراحل ويدعم استراتيجيات التسليم في الوقت المناسب.

1 الشاحنات القلابة	2 شاحنات الخدمات	3 النقل المتخصص
• 60 طن 20 وحدة • 45 طن 30 وحدة • 30 طن 176 وحدة • 15 طن 117 وحدة • مفصلية 60 طن 40 وحدة	• شاحنة داينا 6 طن 8 وحدات • شاحنة داينا 5 طن 21 وحدة • شاحنة داينا 4 طن 19 وحدة • شاحنة داينا 3 طن 22 وحدة • حافلات 36 وحدة	• شاحنة ذات سرير منخفض 19 وحدة • سرير منخفض هيدروليكي 8 وحدات • مقطورة مع سرير منخفض 15 وحدة • مقطورة مع سرير مسطح 22 وحدة يشمل أسطولنا مركبات نقل متخصصة لنقل المعدات بين مواقع المشاريع، مما يقلل من تكاليف التعبئة ويزيد من الكفاءة التشغيلية.

يتم تخصيص موارد النقل من خلال قسم الخدمات اللوجستية المركزي لدينا، الذي ينسق الحركات عبر جميع المشاريع النشطة لتعزيز الاستخدام وتقليل رحلات العودة الفارغة.

توفر معدات الرفع والرافعات

شاحنات السلة والرافعات المتخصصة

توفر معدات الوصول الهوائي لدينا قدرات عمل آمنة على ارتفاعات مختلفة:

01

شاحنة سلة 25 -م

الوحدات المتاحة 10 :

الاستخدام الرئيسي: التركيبات الكهربائية، الإضاءة، والصيانة على مستويات عالية

02

شاحنة سلة 24 -م

الوحدات المتاحة 9 :

الاستخدام الرئيسي: أعمال المرافق، تركيب الالفتات، وصيانة الواجهات

03

شاحنة سلة 20 -م و 14م

20م 17 :وحدة 14 | م 11 :وحدة

الاستخدام الرئيسي: الوصول الهوائي العام، فحص الموقع، والتركيبات المؤقتة

الرافعات التلسكوبية وشاحنات الرافعة

تتراوح قدراتنا على الرفع من مناولة المواد الخفيفة إلى تطبيقات الرفع الصناعي الثقيل .يشمل الأسطول:

01

رافعة متنقلة تلسكوبية 100طن

الوحدات المتاحة 2 :

الاستخدام الرئيسي: عمليات الرفع الثقيلة، تركيب المعدات، ووضع المكونات الهيكلية

02

رافعة تلسكوبية 50طن

الوحدات المتاحة 9 :

الاستخدام الرئيسي: الرفع متوسط الحمولة، التركيب الميكانيكي، ووضع الخرسانة مسبقة الصب

03

شاحنات الرافعات التلسكوبية

14طن 17 :وحدة 12 | طن 22 :وحدة 10 | طن 27 :وحدة

الاستخدام الرئيسي: مناولة المواد، تحديد مواقع المعدات، ودعم الخدمات اللوجستية للموقع

تشمل معدات الرفع المتخصصة لدينا (37جهاز وضع الأنابيب)بوم جانبي (لإنشاء خطوط الأنابيب و 11آلة حفر للأساسات .تخضع جميع معدات الرفع لفحوصات سلامة شهرية صارمة واختبارات الحمولة.

إنشاء الطرق والرصف

نحتفظ بمجموعة كاملة من معدات إنشاء الطرق، مما يتيح لنا التعامل مع المشاريع من إعداد القاعدة وحتى الرصف النهائي:

آلات التسوية (الجريدر)

18طن 11: وحدة 16 | طن 19: وحدة

تستخدم للتحكم الدقيق في الدرجة وإعداد سرير الطريق

الدكاكات

إجمالي الوحدات 45 :

أنواع مختلفة بما في ذلك الاهتزازية والهوائية والتراصفية لمتطلبات الدك المختلفة

معدات الأسفلت

آلات الرصف 6: وحدات | آلات القطع 17: وحدة

قدرات كاملة لوضع الأسفلت وصيانتته

الحفر وأعمال الأساسات

تدعم معدات الحفر المتخصصة لدينا أعمال الأساسات العميقة، وتركيب المرافق، والتطبيقات الجيوتقنية:

- آلات حفر الأساسات 11: وحدة قادرة على أنظمة أساسات متنوعة
- آلات حفر الأنود 7: وحدات لتركيبات الحماية الكاثودية
- آلات حفر الأرض 15: وحدة لأخذ عينات التربة والحفر ذو القطر الصغير

تشمل المعدات المتخصصة الإضافية 5كسارات حجر لمعالجة المواد في الموقع، و 6آلات ثني الأنابيب لتصنيع الأنابيب المخصصة، للسفع الرملي لتحضير السطح وعمليات التشطيب.



معدات المرافق والدعم

إدارة المياه والوقود

تدعم عملياتنا المكتفية ذاتيًا أسطول شامل من الشاحنات الصهرجية التي تمكن عمليات المواقع النائية والحفاظ على العمل المستمر بغض النظر عن قيود البنية التحتية المحلية.



صهاريج المياه

32,000 لتر 14 وحدة

18,000 لتر 21 وحدة

12,000 لتر 7 وحدات

التطبيقات الرئيسية: التحكم في الغبار، رطوبة الدك، عمليات الخرسانة



صهاريج الشفط

20,000 لتر 4 وحدات

18,000 لتر 8 وحدات

التطبيقات الرئيسية: نزح المياه، تنظيف الحفريات، أعمال المرافق



صهاريج الديزل

36,000 لتر 5 وحدات

التطبيقات الرئيسية: إعادة تعبئة المعدات بالوقود، تزويد المولدات، العمليات البعيدة

معدات الطاقة والضغط

تضمن قدراتنا الذاتية لتوليد الطاقة وضغط الهواء استمرار العمليات في المواقع النائية وأثناء انقطاع المرافق:

أبراج الإضاءة

إجمالي الوحدات 120 :

- أنظمة 87 LED وحدة
- هاليد معدني 33 وحدة

التطبيقات: العمل الليلي، إضاءة الأمن، عمليات الطوارئ

المولدات

إجمالي الوحدات 62 :

- كبيرة (أكثر من 250 كيلوواط 14 وحدة)
- متوسطة (100-250 كيلوواط 23 وحدة)
- صغيرة (أقل من 100 كيلوواط 25 وحدة)

التطبيقات: طاقة الموقع، المرافق المؤقتة، العمل الليلي

ضواغط الهواء

إجمالي الوحدات 35 :

- سعة عالية (أكثر من 900 قدم مكعب/دقيقة 8 وحدات)
- متوسطة (400-900 قدم مكعب/دقيقة 17 وحدة)
- محمولة (أقل من 400 قدم مكعب/دقيقة 10 وحدات)

التطبيقات: الأدوات الهوائية، السفع الرملي، الطلاء

تشمل معدات المرافق الإضافية 27 بوبكات لمناولة المواد في المساحات الضيقة، و 17 رافعة شوكية للعمليات اللوجستية، و 22 حفارة خلفية (JCB) للحفر المتنوع ومناولة المواد.

معدات الاختبار والمعالجة المتخصصة

تحضير السطح والتشطيب

تضمن معدات تحضير السطح والطلاء لدينا تشطيبات عالية الجودة تلي مواصفات الصناعة:

أنظمة الرش بدون هواء

الوحدات المتاحة 14 :

القدرات:

- معدلات تطبيق بحجم كبير
- أنظمة طلاء متعددة المكونات
- خيارات احتواء بيئية

آلات الطلاء

الوحدات المتاحة 10 :

القدرات:

- طلاء خارجي لخطوط الأنابيب
- تطبيق بطانة الخزان
- حماية متخصصة من التآكل

معدات اختبار الضغط وخطوط الأنابيب

تمكننا معداتنا المتخصصة من إجراء اختبارات شاملة وضمان الجودة لتركيبات خطوط الأنابيب وأوعية الضغط:

مضخات الاختبار الهيدروليكي

الوحدات المتاحة 10 :

القدرات:

- نطاقات ضغط من 0-10,000 رطل/بوصة مربعة
- تسجيل رقمي وشهادات
- اختبار معوض درجة الحرارة

تستخدم للتحقق من سلامة خطوط الأنابيب، وشهادة أوعية الضغط، وتشغيل النظام.

منصات المشعب 20,000 رطل/بوصة مربعة)

الوحدات المتاحة 5 :

القدرات:

- تكوينات اختبار متعددة النقاط
- أنظمة توزيع الضغط العالي
- مراقبة وتحكم عن بعد

تستخدم لتكوينات اختبار الضغط المعقدة، واختبار متعدد النقاط المتزامن، وتوزيع السوائل عالية الضغط.

تتم معايرة جميع معدات الاختبار كل ثلاثة أشهر وتحتفظ بشهادات يمكن تتبعها وفقاً للمعايير الوطنية، مما يضمن أن نتائج الاختبار تلي المتطلبات التنظيمية ومتطلبات العملاء.

تحليل استخدام المعدات وتوافرها

يوفر نظام إدارة المعدات لدينا رؤية في الوقت الفعلي لاستخدام الأسطول وتوافره، مما يتيح اتخاذ قرارات تخصيص الموارد المستندة إلى البيانات.

معدلات الاستخدام الحالية

يحافظ أسطولنا حاليًا على معدلات الاستخدام التالية حسب الفئة:

معدات تحريك التربة




أسطول النقل



معدات الرفع



المعدات المتخصصة



معدات الدعم




متوسط المعيار الصناعي 60-65% :

نشر المعدات

التوزيع الجغرافي الحالي للمعدات النشطة:

مشاريع المنطقة الشمالية



مشاريع المنطقة الوسطى




مشاريع المنطقة الجنوبية



مرافق الصيانة

متوسط وقت التعتبة 72 :ساعة للمعدات القياسية، 7-5أيام للمعدات المتخصصة




توقعات التوافر (الربع القادم)


يعكس الانخفاض المتوقع في توافر المعدات:

- زيادة موسمية في نشاط المشروع
- ثلاثة مشاريع بنية تحتية رئيسية تبدأ في الربع القادم
- دورات الصيانة الوقائية المجدولة
- سوق تأجير المعدات المحدود في المناطق الرئيسية


ملاحظة تخطيط مهمة: يجب على مديري المشاريع تقديم طلبات المعدات للربع الثاني قبل 30يوثًا على الأقل لضمان توافر الموارد.




38%



42%



15%



5%

استراتيجية إدارة المعدات والتوصيات

بناءً على تحليلنا الشامل للمخزون والاحتياجات المتوقعة، نوصي بالإجراءات الاستراتيجية التالية لتحسين أداء الأسطول وتوافره.

تنفيذ جدولة الموارد المتقدمة

نشر وحدة برمجيات إدارة المعدات الجديدة لتمكين الجدولة التنبؤية بناءً على الجداول الزمنية للمشاريع وأنماط الاستخدام التاريخية. سيؤدي ذلك إلى زيادة استخدام المعدات الإجمالي بنسبة 8-12% من خلال تقليل وقت التوقف بين عمليات النشر.

تحسين جدولة الصيانة

الانتقال من جدولة الصيانة المستندة إلى التقويم إلى جدولة تستند إلى الاستخدام لتقليل وقت التوقف وتحسين موثوقية المعدات. سيوفر تنفيذ مراقبة الحالة المستندة إلى على المعدات الحساسة تحذيرًا مبكرًا من الأعطال المحتملة.

النتائج المتوقعة

الفوائد المالية

- تخفيض بقيمة 2.4 مليون دولار في تكاليف تأجير المعدات
- توفير 1.8 مليون دولار من تحسين الصيانة
- تحسين بنسبة 18% في عائد الاستثمار للمعدات
- تخفيض بقيمة 3.2 مليون دولار في تكاليف تأخير المشروع

التحسينات التشغيلية

- زيادة بنسبة 8% في استخدام الأسطول بشكل عام
- تخفيض بنسبة 12% في وقت توقف المعدات
- انخفاض بنسبة 15% في أحداث الصيانة الطارئة
- تخفيض بنسبة 33% في تأخيرات المشاريع بسبب توافر المعدات

التوسع الاستراتيجي للأسطول


معالجة قيود السعة الحرجة من خلال الحصول على وحدات إضافية في فئات الطلب المرتفع:

- 10 حفارات إضافية (22 طن) لدعم مشاريع خطوط الأنابيب والمرافق
- 15 شاحنة قلابة إضافية (30 طن) لمشاريع البنية التحتية القادمة
- 5 شاحنات رافعة تلسكوبية إضافية (12 طن) لزيادة أعمال البناء العمودي


تعزيز التنقل بين المناطق

إنشاء فرق نقل معدات مخصصة لتقليل أوقات التعبئة بين المناطق من 72 ساعة إلى أقل من 48 ساعة، مما يزيد من توافر المعدات خلال مراحل المشروع الحساسة.

الجدول الزمني للتنفيذ




فريق العمل




فنيون

متخصصون في تشغيل المعدات وأعمال التنفيذ المختلفة




مهندسون

من مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بإنشاء الطرق



عماله ماهرة

ذات خبرة في مختلف أعمال إنشاء الطرق



إداريون

مسؤولون عن الجوانب الإدارية والمالية واللوجستية

التدريب وتطوير المهارات

تولي شركة اتحاد الطرق اهتماماً كبيراً بتدريب وتطوير مهارات كوادرها البشرية، إيماناً منها بأن العنصر البشري البشري هو الثروة الحقيقية للشركة وأساس نجاحها واستمرارها.

برامج التدريب:

- برامج تدريبية فنية متخصصة في مجال إنشاء الطرق
- دورات في استخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة
- برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية
- برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية
- برامج تدريب مستمر على المعدات الجديدة



استراتيجية التوطين والمسؤولية الاجتماعية

دعم المجتمع المحلي

المساهمة في دعم المجتمعات المحلية في مناطق
تنفيذ المشاريع من خلال توفير فرص عمل
وتدريب للشباب

توطين الوظائف

التزام بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية وفق برنامج
نطاقات وبما يتجاوز النسب المطلوبة في قطاع
المقاولات

المبادرات التطوعية

تنظيم مبادرات تطوعية في مجال صيانة الطرق وتحسين البنية التحتية في المناطق النائية والأقل حظاً





دعم رؤية المملكة 2030

تطوير البنية التحتية

1

المساهمة في تطوير شبكة طرق متكاملة تربط مختلف مناطق المملكة وتدعم التنمية الاقتصادية

دعم المحتوى المحلي

2

زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع من خلال الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية

توطين التقنية

3

نقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال إنشاء الطرق وتدريب الكوادر الوطنية عليها

الاستدامة البيئية

4

تبني ممارسات صديقة للبيئة في تنفيذ المشاريع تتماشى مع أهداف المملكة في مجال الاستدامة

نظام إدارة المشاريع

التخطيط

إعداد خطة تفصيلية للمشروع تشمل الجدول الزمني والموارد المطلوبة والميزانية التقديرية



التنفيذ

تنفيذ أعمال المشروع وفق الخطة الموضوعة مع مراعاة معايير الجودة والسلامة



المراقبة

متابعة تقدم العمل ومقارنته بالخطة والتدخل المبكر لمعالجة أي انحرافات



التسليم

تسليم المشروع للجهة المالكة بعد التأكد من مطابقته لجميع المواصفات والمتطلبات



ضمان الجودة في مشاريع الطرق

نظام متكامل لضمان الجودة

تطبق شركة اتحاد الطرق نظاماً متكاملاً لضمان الجودة في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، بدءاً من مرحلة التصميم وحتى التسليم النهائي.

عناصر نظام ضمان الجودة:

- فحص المواد قبل استخدامها للتأكد من مطابقتها للمواصفات
- مراقبة جودة التنفيذ أثناء جميع مراحل العمل
- اختبارات دورية للتحقق من جودة العمل المنفذ
- توثيق جميع إجراءات ضبط الجودة ونتائج الاختبارات
- التدقيق الداخلي المستمر لضمان الالتزام بمعايير الجودة





تحديات صناعة الطرق والحلول المبتكرة

الظروف المناخية القاسية

- استخدام مواد مقاومة للحرارة العالية
- تقنيات خاصة لمنع تشقق الإسفلت بسبب التقلبات الحرارية
- أنظمة متطورة لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي تشهد هطولات موسمية



الاستدامة البيئية

- استخدام مواد معاد تدويرها في الخلطات الإسفلتية
- تقنيات الرصف البارد لتقليل استهلاك الطاقة
- تطبيق تقنيات الطرق الخضراء التي تقلل من البصمة الكربونية



التوجهات المستقبلية

الابتكار التقني

تبني أحدث التقنيات في مجال إنشاء الطرق والاستثمار في البحث والتطوير

الشراكات الاستراتيجية

بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لنقل الخبرات والتقنيات المتطورة



التوسع الجغرافي

توسيع نطاق العمل ليشمل مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط

تنويع الخدمات

تقديم خدمات متكاملة في مجال البنية التحتية تتجاوز إنشاء الطرق



التزامنا تجاه عملائنا

الالتزام بالمواعيد

تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها
دون تأخير

الجودة العالية

الالتزام بتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع
مشاريعنا، متجاوزين توقعات عملائنا

الشفافية المطلقة

التعامل بشفافية كاملة مع العملاء وتقديم تقارير دورية عن سير العمل

في شركة اتحاد الطرق، نؤمن بأن نجاحنا يعتمد على نجاح عملائنا ورضاهم عن الخدمات التي نقدمها. لذلك، نسعى لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا قائمة على الثقة المتبادلة والالتزام بتحقيق أهدافهم.

تواصل معنا

المقر الرئيسي:

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي نمار

فروعنا:

- سكاكا
- الجوف

بيانات الاتصال:

مدير العمليات :

م / مصطفى لطفي

جوال : 00966568888471

مدير المبيعات :

ا / محمد بدر الطحاوي

جوال : 00966502724372

جوال : 00 966506490220

البريد الإلكتروني: info@roads-union.com

4385 حي نمار - الرياض 14961

